

25
jaar

BSG
AUTO PARTS

INHOUD

Het verhaal van **BSG Auto Parts**
BSG Auto Parts in één oogopslag

Visie en **strategie**

Kwaliteitsfocus

Duurzaamheidsbeleid


Kernactiviteiten

Strategie van alle automerken, alle onderdelen

Wereldwijde toegang

Zichtbaarheid en meer

Het verhaal van BSG Auto Parts



Hoofdkantoor in
NEDERLAND

4 LANDEN

18 WERELDWIJDE
MAGAZIJNEN

75.000 m²
MAGAZIJNCAPACITEIT

50.000 +
PRODUCTREFERENTIES

92% DEKKING VAN
HET WAGENPARK

WERELDWIJD **1.200+** TEAMLEDEN



**BSG Auto Parts in
een oogopslag**

Visie en strategie



ONZE VISIE

Nieuwe waarde creëren die alle verwachtingen overtreffen als wereldwijd bedrijf in reserveonderdelen dat een flexibele en ambitieuze aanpak hanteert.



ONZE MISSIE

Een uitstekende klantervaring bieden op basis van vertrouwen, waarbij een evenwicht tussen de beste kwaliteit en kosten wordt gewaarborgd door mobiliteitsoplossingen en AI-technologieën te integreren.



ONZE MOTIVATIE

Deel uitmaken van een steeds groeiend wereldwijd bedrijf dat zich ontwikkelt door flexibele beslissingen te nemen in lijn met duurzaamheid, zich richt op hetzelfde doel en samen successen viert.

Wereldwijde Aanwezigheid

NEDERLAND •


Hoofdkantoor

• **TURKIJE**

• **CHINA**

• **VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN**





**OE
kwaliteitspartners**

**OEM-
goedgekeurde
R&D-centra**

**100% product-
validatieproces**

**IATF 16949
gecertificeerde
productiefaciliteiten**

**BSG-
leveranciers-
beheersysteem**

**100%
prestatietests**

Duurzaamheid

Kwaliteits focus

Wij zorgen ervoor dat al onze producten voldoen
aan de hoogste normen op het gebied van milieu
- en wettelijke vereisten.

ALS DUURZAAM LID VAN DE AUTOMOBILWAARDEKETEN

Al onze acties en beslissingen zijn gericht op het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en opwarming van de aarde

We onderzoeken en implementeren slimme oplossingen die het materiaalgebruik optimaliseren en papierafval minimaliseren, zoals: Online catalogus, B2B-bestelplatform, QR-facturen...

Small Steps. Big Impact. Sustainable Future...



**Op weg naar een
groenere toekomst..**

Bedrijfsactiviteiten van BSG





Alle merken Alle onderdelen

Alle merken

Alle onderdelen




BEKIJK IN SECTIES

1. **Motorsystemen**
2. **Rem- en** ophangingssysteem
3. **Elektrische** en verlichtingssystemen
4. **Rubberen /metaal** onderdelen
5. **Universele** producten



MOTORSYSTEMEN




MOTORONDERDELEN



- MEER DAN **3.000 PRODUCTREFERENTIES**
- COMPATIBEL MET **90%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- INTERNATIONAAL **IATF 16949** GECERTIFICEERD
- **PRECIEZE PASVORM** VAN OEM-KWALITEIT



MOTORONDERDELEN



200+ CILINDERKOPPEN
REFERENTIES



250+ TURBOCOMPRESSOREN
REFERENTIES



300+ KLEPPENDEKSELS
REFERENTIES




200+ NOKKENASSEN
REFERENTIES



250+ TANDRIEMKITS
REFERENTIES

BSG-Cilinderkop kenmerken



- A356 Aluminiumlegering
 - Hoge precisie gietwerk
 - Hittebestendige klepzittingen
 - Geoptimaliseerde koelkanalen
 - Optimale sterkte
 - Hoge corrosiebestendigheid
-



In één oogopslag: BSG-cilinderkop

- **280 kPa** druktest
 - **260 MPa** treksterktetest
 - **300°C** temperatuurtest
 - **70 HV** hardheidstest
 - **3.000 KM** wegtest
-



BSG-Turbocompressor Kenmerken

- Hoge thermodynamische prestaties
 - Verbeterde brandstofefficiëntie
 - Lage emissies
 - Compact ontwerp
 - Laag olieconsumptie
 - Verbeterde rijcapaciteit
-

Anatomie van de BSG -Turbocompressor

Compressorbehuizing

Al-Si gietlegering
Lichtgewicht en duurzaam

Compressorschoepenwiel

Hoge sterkte
Al-Si-Mg-materiaalstructuur
200 °C bedrijfstemperatuur
Laag gewicht

Turbinekop

Superlegering op nikkelbasis
Hoge corrosiebestendigheid
Superieure sterkte bij hoge temperaturen

Turbineschacht

Gelegeerd staal (Cr-Mo)
Hoge treksterkte
Vermoeidheidsbestendig


Turbinebehuizing

Gietijzeren legering
Hittebestendig
Bestand tegen thermische vermoeidheid
Stabiel bij hoge temperaturen



HVAC

- MEER DAN **2.300 PRODUCTREFERENTIES**
- COMPATIBEL MET **90%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- **OEM-KWALITEITSPRODUCTEN**
- INTERNATIONAAL **IATF 16949 GECERTIFICEERD**



HVAC



300+ WATERPOMPEN
REFERENTIES



1.400+ RADIATEURS
REFERENTIES



250+ OLIEKOELERS
REFERENTIES



250+ THERMOSTATEN
REFERENTIES




200+ RADIATOR
KOELVLOEISTOFTANKS
REFERENTIES

BSG-waterpomp in één oogopslag



- Compact en lichtgewicht ontwerp
 - Hoge pasnauwkeurigheid
 - Slijtvast
 - Betrouwbaar bij plotselinge temperatuurschommelingen
-

Anatomie van de BSG -waterpomp





BSG-radiator in één oogopslag

- De BSG-radiatorgroep bestaat uit meer dan 1.400 productreferenties, waaronder:
 - Motorradiator
 - Intercooler
 - Airconditioning condensor
 - Kachelradiator
 - Voorkomt oververhitting
 - Zorgt voor volledige koeling
 - Corrosiebestendig
 - Ondersteunt brandstofefficiëntie
 - Nauwkeurige pasvorm voor een eenvoudige montage
-

Filtersystemen

- MEER DAN **1.500 PRODUCTREFERENTIES**
- COMPATIBEL MET **95%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- OEM-KWALITEIT, **IATF 16949 GECERTIFICEERD**
- **PREMIUM FILTRATIEOPLOSSINGEN**



Filtersystemen



600+ LUCHTFILTERS
REFERENTIES



300+ OLIEFILTERS
REFERENTIES




300+ INTERIEURFILTERS
REFERENTIES



300+ BRANDSTOFFFILTERS
REFERENTIES

BSG-Luchtfilter Kenmerken

- Reinigt de inlaatlucht op betrouwbare wijze
- Zorgt voor optimale motorprestaties
- Bestand tegen temperatuurschommelingen
- Waterbestendig dankzij speciale impregnering
- Hoogwaardige afdichtingsmaterialen voor maximale dichtheid
- Lange levensduur




Dankzij de speciale meerlaagse structuur verwijdt het effectief alle stof, vuil en deeltjes.

**Gegradueerde structuur die tot
30% meer vuil opvangt.**

BSG-Oliefilter Kenmerken

- Beschermst de motor en motoronderdelen
- Bestand tegen druk en corrosie
- Sterke afdichtingspakkingen
- Hoge filterefficiëntie en materiaalduurzaamheid
- Verbeterde reinigingsprestaties
- Verwijdert vuildeeltjes tot 10 µm



Terugslagklep

Zorgt ervoor dat de motorolie direct kan stromen wanneer de motor wordt geïtard.

Bypassklep

Zorgt ervoor dat de motor ook bij koude omstandigheden blijft draaien. Het zorgt voor smering voordat wordt overgeschakeld op



BSG Interieurfilter Kenmerken

- Bescherm het airconditioningsysteem
- Elimineert 95% van de geuren
- Filtert 100% van de deeltjes
- Biedt bescherming tegen allergenen
- Vangt schadelijke gassen op
- Voorkomt ongewenste geurvorming
- Consistente filtratie gedurende de gehele levensduur
- Brede dekking en eenvoudige installatie



BSG adviseert om het filter elke **10.000 km** of eenmaal per jaar te vervangen om uw rijervaring te verbeteren.



A: Binnendringen van verontreinigde brandstof in het systeem

B: Filtratie van de brandstof

C: Toevoer van schone brandstof naar de motor


BSG Brandstoffilter Kenmerken

- Meerlaagse, microporeuze structuur
- Zorgt voor een betrouwbare werking van de motor
- Superieure prestaties en eenvoudige installatie
- Bescherming tegen schurende deeltjes
- Hoge filtratie-efficiëntie
- Bescherming tegen interne en externe lekken
- Fijn draadgaas of polyamide gaasstructuur

BSG-brandstoffiltertypes:

- Spin-On
- In-Line
- Pre-Line

REMSYSTEMEN EN OPHANGING



Remsystemen



- MEER DAN **2.000 PRODUCTREFERENTIES**
- COMPATIBEL MET **90%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- VERVAARDIGD IN OVEREENSTEMMING MET INTERNATIONALE EN **OEM-KWALITEITSNORMEN**
 - ECE R90
 - IATF 16949



Remsystemen



600+ REMBLOKKEN
REFERENTIES



700+ REMSCHIJVEN
REFERENTIES



200+ REMKLAUWEN
REFERENTIES



100+ HOOFDREMCYLINDERS
REFERENTIES



200+ REMSCHOENEN
REFERENTIES



BSG-Remblokken

ECE R90-goedgekeurd

Gecertificeerd **volgens IATF 16949**

- Superieure prestaties onder alle omstandigheden
 - Lichte pedaalkracht, hoog remvermogen
 - Maximaal remcomfort
 - Voldoet aan de specificaties van de originele uitrusting
-



In één oogopslag: BSG-remblokken

- Presteert zelfs bij het smeltpunt van kwik!
- Overtreft de ECE R90-vereisten met

PRESTATIETEST

- 250.000 km levensduurtest
 - SAE J2521 geluidstest
 - Wrijvings- en slijtagetests
 - Warmteverdeling- en uitzettingstests
-

Anatomie van BSG-remblokken

Frictiematerialen

- * Voertuigspecifieke frictieformules
- * Voordelen van een gladder oppervlak
- * Vrij van koper, antimoon en zware metalen

Afschuining

- * Verschillende ontwerpen volgens de specificaties van de remblokken
- * Verkort de inrijtijd
- * Voorkomt geluid en trillingen

Groeven

- * Verwijdert stof en vuil
- * Zorgt voor gelijkmatige slijtage
- * Elimineert thermische spanningen
- * Vermindert trillingen

Thermische Laag

- * Verlaagt de warmtegeleiding
- * Voorkomt barsten
- * 3 mm geluidsisolatie
- * Elimineert geluidsproductie

Shim

- * Voorkomt geluid en trillingen

Hechtlaag

- * Speciaal op basis van fenolhars
- * Voorkomt corrosie van de plaat
- * Zorgt voor extra demping

Metalen Achterplaat

- * Zorgt voor warmteafvoer en geluidsbeheersing
- * Sterke geperste stalen structuur verbetert de remkracht



ECE R90 BSG

BSG-Remschijfk enmerken

GOEDGEKEURD

Internationale normen

HOGЕ KWALITEIT

OEM-leveranciers

COMFORTABEL

Nauwkeurig remmen

DUURZAAM

Onder zware omstandigheden

BETROUWBAAR

Optimaal remmen



Anatomie van de BSG-remschijf

Warmtekanalen

- * Verbeterd de warmteverdeling
- * Zorgt voor trillingsdempende prestaties

Koelventilatie

- * Verwijdert warmte en stof
- * Optimaliseert warmteafvoer
- * Verhoogt de weerstand tegen barsten

Gietkenmerken

- * Koolstofrijke legeringen
- * Gietijzer van topkwaliteit
- * Corrosiebestendige coating
- * Vermindert het energieverbruik

Wrijvingsoppervlak

- * Uniform oppervlak voor hoge duurzaamheid
- * Voorkomt schokken en trillingen
- * Gladde afwerking voor comfortabel rijden
- * Hoge slijtvastheid



STUUR- EN OPHANGINGSSYSTEMEN



- INTERNATIONALE **KWALITEITSCERTIFICATEN**
- **OE-GOEDGEKEURDE** FABRIKANTEN
- COMPATIBEL MET **90%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- MEER DAN **6.000** PRODUCTREFERENTIES



STUUR- EN OPHANGINGSYSTEMEN



1.000+ SCHOKDEMPERS
REFERENTIES



250+ STUURINRICHTING
REFERENTIES



750+ SCHROEFVEREN
REFERENTIES



3.000+ STUURSTANGEN
REFERENTIES



1.200+ DRAAGARMEN
REFERENTIES

BSG SCHOKDEMPERS

- Uitzonderlijk rijcomfort
 - Nauwkeurige wielcontrole
 - Soepelere bediening en gemakkelijker rijden
 - Geproduceerd op OE-goedgekeurde productielijnen
-




BSG-schokdemper in één oogopslag

KWALITEITSCERTIFICATEN



- Tot **1.000.000** compressiecycli
- Tot **700 uur** corrosieve zoutspoeitests
- Bedrijfstemperaturen van **-40 °C** tot **120 °C**
- **100%** dempingskrachttest
- **100%** OE-vervanging Terugvering/compressiekracht

Anatomie van BSG-schokdemper




A hand in a dark suit jacket holds a silver metal car steering rack vertically. The background is a blurred image of an orchestra with musicians playing violins. The image is split by a white curved line that separates the visual from the text.

BSG-Stuurhuis

- Breed assortiment voor wereldwijd wagenpark
 - HPS-, MPS-, R-EPS- en C-EPS-types
 - OE-matching hoge kwaliteit
 - Maximale veiligheid en stabiliteit
 - Uitstekende prestaties en rijcomfort
-

Anatomie van BSG-stuurhuis



Soorten Stuurhuis



HPS (Hydraulic Power Steering Gear Box) Zorgt voor hydraulisch ondersteunde besturing door het koppel van de bestuurder te versterken, wat zorgt voor soepelere en gecontroleerde stuurprestaties

MPS (Mechanical Power Steering Gear Box) is een volledig mechanisch stuursysteem dat de hoekkracht van het stuurwiel omzet in lineaire kracht om de richting van de wielen van het voertuig te veranderen

R-EPS (Rack Type Electric Power Steering Box) is een lichtgewicht en efficiënt elektrisch stuursysteem dat hydraulische ondersteuning vervangt door een elektromotor

C-EPS (Elektrische Stuurbekrachtigingskast Van Het Kolomtype) is een compact elektrisch stuursysteem dat geavanceerde rijhulpsystemen ondersteunt, zoals automatisch parkeren en rijbaanassistentie

BSG Stuur- en Ophangingsdelen groep kenmerken



• BSG Stuurdelen en ophangingsdelen groep heeft een breed productassortiment bestaande uit meer dan 3.000 productreferenties:

- Stuurkogel
- Stuurstang
- Stabilisatorstang
- Fuseekogel

- Veilige bochtcapaciteit
- Nauwkeurige stuurrespons
- Superieure prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden
- Rustig en comfortabel rijden
- Dubbel zo hoge sterkte
- Eenvoudige en snelle installatie



In één oogopslag: BSG Stuur- en ophangingsdelen groep

Hoogprecisie bewerkte balpin

Biedt een soepele werking en zorgt voor een verbeterde duurzaamheid tijdens gebruik

Verbeterde corrosiebestendigheid

Verlengt de levensduur met speciale anticorrosiecoating

Hoogwaardige rubberen hoezen op basis van chloropreen

Biedt afdichtingsintegriteit en extra bescherming tegen externe verontreinigingen

Hoogpresterende vetmiddelen

Verlengt onderhoudsintervallen en zorgt voor langdurige prestaties

BSG

Draagarmkenmerken

Lichtgewicht ontwerp

Biedt superieur rijcomfort, wegligging en stuurcontrole

Rijveiligheid

Sterkere stalen constructie en verbeterde radiale doorbuigingsprestaties

Nauwkeurige wielbesturing

Optimale veiligheid en bandenprestaties onder alle rijomstandigheden



In één oogopslag BSG Draagarmen



**Staal met 200% verhoogde sterkte
voor betere wegvastheid en stabiliteit.**

3-assige duurzaamheidscyclus

- Remkracht
- Bochtkracht
- Ophangingsbeweging

Gedetailleerde analyse

- Metallografisch onderzoek
- Chemische analyse

Bedrijfstemperatuurbereik

-(-30°C) tot (+120°C)


Corrosiebescherming

Watergebaseerde kathodische elektrocoating (e-coating)

Zouttest

700 uur voor de duurzaamheid van rubber-metaal binding

Aandrijflijncomponenten



- MEER DAN **2.000 PRODUCTREFERENTIES**
- COMPATIBEL MET **95%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- **OEM-KWALITEITSNORMEN**
- INTERNATIONALE **IATF 16949-CERTIFICERING**



Aandrijlijncomponenten



600+ AANDRIJFASSEN
REFERENTIES



200+ KOPPELINGSSETS
REFERENTIES



600+ HOMOKINETEN
REFERENTIES



200+ VLEGWIELEN
REFERENTIES



150+ KOPPELINGSCILINDERS
REFERENTIES



BSG-aandrijftras Kenmerken

- Hoge mechanische sterkte
 - Trillingsvrije en stille werking
 - Optimale prestaties onder zware omstandigheden
 - Vervaardigd volgens originele onderdelennormen.
 - IATF 16949-gecertificeerd.
 - Voldoet aan JB/T 10189.
 - Voldoet aan PPAP- en CP-kwaliteitsnormen.
-

In één oogopslag: BSG-aandrijfjas



60.000 KM PRESTATIE-/
LEVENSDUURTEST



MINIMAAL **200.000** TORSIEPROEVEN
ONDER **1.300 NM**
BELASTINGSMOMENT



240 UUR ZOUTSPROEITEST



TREKSTERKTE TEST MEER
DAN **4.000 N**



30 UUR DUURZAME CYCLUS
TEST TUSSEN **-40 °C EN +100 °C**

Anatomie van de BSG-aandrijfas

Aandrijfshoes

TPE Thermoplastisch elastomeer
Geen zweten, barsten of lekkage
Bestand tegen corrosie en slijtage
Voorkomt olie lekkage

Buitenste Homokineet

Trillingsvrije en stille werking
Hoogwaardig staal voor
mechanische duurzaamheid
Hoog aantal cycli
Minimale slijtage

Binnenste Homokineet

Hoge opbrengst en treksterkte

Kruiskoppeling


Hardheid tot 60-64 HRC
Hoge prestaties, zelfs bij zware belasting
Bestand tegen wrijvingserosie
Gladder oppervlak met nauwkeurige diameter
Voorkomt temperatuurstijging

As

Oppervlaktehardheid tot 55-60 HRC
1.250 Nm torsiesterkte
Corrosiebestendig
Superieure bescherming tegen externe elementen

Lagerkooi

Zeer sterk ontwerp
Beschermt de spider tegen externe factoren



In één oogopslag: BSG-koppelingsset

- Geavanceerde technologische productie
 - Uitstekende koppeloverdracht
 - Stille werking bij stationair draaien
 - Verbeterd pedaalgevoel
-



Opbouw van de BSG-koppelingset

Koppelingsplaat

Ontwerp bestand tegen hoge druk
Soepeler schakelen
Rubberen afdichtingen met lekvrije eigenschappen
Elimineert trillingen tijdens het weggrijden

Koppelingsplaat


Stalen kooiconstructie
Optimale koppeloverdracht
Superieure trillingsdemping bij hoge snelheden

Koppelingslager

Hoge hitte- en slijtvastheid
Versterkte duurzaamheid van het oppervlak
Uitstekende grip
Minimale trillingen en geluidsproductie
Lange levensduur



ELEKTRISCHE EN VERLICHTINGSSYSTEMEN





Elektrisch - Verlichting

- MEER DAN **2.500 PRODUCTREFERENTIES**
- COMPATIBEL MET **90%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- GEAVANCEERDE **PRODUCTIEFACILITEITEN**
- **IATF 16949-GECEERTIFICEERD**



Elektrisch - Verlichting



 **1.000+** VERLICHTING
REFERENTIES

 **200+** GLOEIBOUGIES
REFERENTIES

 **100+** BOBINES
REFERENTIES

 **500+** SENSOREN - SCHAKELAARS
REFERENTIES

 **50+** DYNAMO'S
REFERENTIES



In één oogopslag: BSG Verlichtingsgroep

- **Het productassortiment van BSG Verlichting omvat:**
 - Koplamp
 - Richtingaanwijzers
 - Achterlichten
 - Kentekenplaatverlichting
 - Mistlampen
 - Reflectoren
 - Geavanceerde verlichtingstechnologieën
 - Innovatieve functies
 - OEM-standaardkwaliteit
-

Anatomie van BSG Verlichtingsgroep

KOPLAMP

Hoogwaardige componenten
Optimale helderheid en verlichting
over lange afstand
Speciale coating voor oxidatiebestendigheid
Krasbestendige oppervlaktebehandeling



ACHTERLICHT

UV-bestendige constructie
Bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C
Duidelijke zichtbaarheid bij slechte
weersomstandigheden
Heldere en duurzame lenzen
Onzichtbare lasnaden



Geavanceerde testprocedures:

- *Onderdompelings- en afdichtingstests
- *Druktests
- *Stof- en vochtigheidsproeven
- *Trillingstests



In één oogopslag: BSG-gloeibougies

- OE-standaardconstructie voor stabiele compatibiliteit
 - Uitstekende warmteoverdracht
 - Betrouwbare temperatuurregeling
 - Stabiele stationaire prestaties
 - Lage emissies
 - Hittebestendig tot 1.050 °C
-

Anatomie van BSG-gloeibougies

BEHUIZING

Zorgt voor thermische duurzaamheid
Speciale legering van de behuizing
Beschermt tegen externe factoren

ISOLATIE

Voorkomt kortsluiting
Hoge thermische geleidbaarheid
Superieure isolatie-eigenschappen

AFDICHTING

Voorkomt lucht lekkage
Geringe slijtage

REGELSPOEL

Regelt actief de temperatuur
Werkt op basis van positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC)

SPOELCONNECTOR

Verbindt de verwarmings- en regelspoelen
Behoudt de weerstandsbalans

VERWARMINGSSPOEL

Zorgt voor een snelle start van de motor
Vermindert trillingen



ACCU

- BREED **PRODUCTASSORTIMENT**
- COMPATIBEL MET **98%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- EUROPESE **NORMEN**
- **IATF 16949-GECERTIFICEERD**
- JAPANSE EN EUROPESE
ACCUOPLOSSINGEN





KENMERKEN VAN DE BSG-ACCU



TOT 3 KEER LANGERE LEVENSDUUR



TOT 40% HOGERE PRESTATIES



HOGE TRILLINGSBESTENDIGHEID



SUPERIEURE PRESTATIES IN
ZWARE KLIMAATOMSTANDIGHEDEN






LEKVRIJ ONTWERP



RECYCLABEL EN
MILIEUVRIENDELIJK

In één oogopslag: BSG-batterij




Anatomie van de BSG-batterij

Positive Plate Set



UNIVERSELE PRODUCTEN



Rubberen en metalen onderdelen



- MEER DAN **7.500 PRODUCTREFERENTIES**
- COMPATIBEL MET **95%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- **IATF 16949-GECEERTIFICEERD**
- OEM-MATCHING KWALITEIT



1.400+ STEUNENGROEP
REFERENTIES



3.800+ SLANGEN GROEP
REFERENTIES



500+ LEIDINGEN GROEP
REFERENTIES



400+ HOEZENGROEP
REFERENTIES



600+ BUSSENGGROEP
REFERENTIES

BSG-Steunengroep Kenmerken

- **BSG Steunen Groep bestaat uit meer dan 1.400 productreferenties, waaronder:**
 - Motorsteunen
 - Dwarsbalksteunen
 - Schokdempersteunen
 - Radiatorsteunen
 - Transmissiesteunen
 - Assteunen
 - Producten ontworpen met een hoge rubber-metaalbalans
 - Volledig in overeenstemming met OE-vereisten
 - Juiste materiaalkeuze voor elke toepassing
 - Optimale rubberhardheid
 - Getest op materiaalkwaliteit, treksterkte, maatnauwkeurigheid en precieze pasvorm.
-



BSG-Steunengroep in een oogopslag





BSG-slangengroep Kenmerken

- **De BSG-slangengroep bestaat uit meer dan 3.800 productreferenties, waaronder:**
 - Radiatorslang
 - Verwarmingsslang
 - Turboslang
 - Thermostaatslang
 - Brandstofslang
 - Remleiding
 - Intercoolerslang
 - Injectorslang
 - Waterpompslang
 - Oil Hose
 - Vervaardigd uit duurzame thermoplastische materialen.
 - Biedt flexibiliteit tijdens de installatie
 - Biedt hoge duurzaamheid.
 - Milieuvriendelijk productassortiment.
 - Verkrijgbaar in zowel enkellaagse als meerlaagse uitvoeringen om aan diverse toepassingsbehoeften te voldoen.
-


In één oogopslag: BSG Slangengroep



- Ontworpen om drukken tot **3,5 bar** te weerstaan
- Zorgt voor veilige koeling tot **230 °C**
- Bestand tegen een breed scala aan chemicaliën
- Hoge trillingsbestendigheid
- Levert superieure prestaties onder druk
- Geproduceerd uit PP-, TP-, PA-, TPE- en PPS-grondstoffen.

Opmerking: het speciale PPS-materiaal wordt gebruikt in toepassingen bij hoge temperaturen, zoals turboslangen, en is bestand tegen bedrijfstemperaturen tot **280 °C**.

UNIVERSELE PRODUCTEN



Oliën en Vloeistoffen

- COMPATIBEL MET **95%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- BREED **PRODUCTASSORTIMENT**
- IATF-GECERTIFICEERDE **PRODUCTEN**
- **MOTOROLIE** GOEDGEKEURD DOOR API EN ACEA



MOTOROLIE



KOELVLOEISTOFFEN



VLOEISTOFFEN & ADDITIEVEN



AUTOVERZORGINGSPRODUCTEN



BSG LUBRICANTS GROUP



5W-30 DPF-OLIE CERTIFICERING



Motorolie

0W-20 DPF
0W-30 DPF
5W-30
5W-30 DPF
5W-40
5W-40 DPF
10W-30
10W-40
15W-40
20W-50



Transmissieolie

ATF
ATF-LT
ATF-CVT
ATF-DEXRON II
ATF-DEXRON III
ATF-DEXRON IV
SYN 75W-90
SYN 75W-80
80W-90
85W-140
75W
80W
90W
140W



Stuurbekrachtigingsolie

HVI-G
HVI-R



Hydraulische remolie

DOT 3
DOT 4
HYDRO 46
HYDRO 68



BSG-Motorolie

Kenmerken



VERLENGDE LEVENSDUUR VAN DE MOTOR



VERMINDERDE CO2-UITSTOOT



OPTIMALE BRANDSTOFEFFICIËNTIE



LANGE OLIEVERVERSINGSINTERVAL



SPECIALE FORMULERING



VERBETERDE WRIJVINGSPERFORMANCE

BSG Koelvloeistof Kenmerken



- Bescherming tot -56 °C
 - Voorkomt elektrolysevorming
 - Beschermt tegen roest en corrosie
 - Zorgt voor langdurige hoge prestaties
 - Geschikt voor gebruik in alle seizoenen
 - Milieuvriendelijk
 - Vrij van nitrieten, aminen en fosfaten
-

RUITENWISSERS



- INTERNATIONAAL **IATF 16949** GECERTIFICEERD
- COMPATIBEL MET **98%** VAN HET WERELDWIJDE WAGENPARK
- PRODUCTEN **VAN OEM-KWALITEIT**



BSG- ruitenwisserfuncties

- Duidelijk zicht, veilig rijden
 - Uitstekende wisprestaties
 - Stille werking
 - Geschikt voor alle voertuigen
 - Lange levensduur
 - Betrouwbaar onder zware weersomstandigheden
 - Compacte productverpakking
 - Snelle en eenvoudige installatie
-

BSG-wisser in één oogopslag



300,00 VIERKANTE METER GLAS

Gedurende zijn gemiddelde levensduur reinigt een BSG-wisser 300,00 vierkante meter glas.



200.000 WISSERSCYCLI

Gedurende zijn gemiddelde levensduur voert een BSG-wisser 200.000 wissersyccli uit.



4.000 LITER WATER

Gedurende zijn gemiddelde levensduur verwijdert een BSG-wisser 4.000 liter regen- en ruitensproeiervloeistof.

Wereldwijde Toegang

TecDoc ONLINE BESTELPLATFORM





TecDoc-catalogus van TecAlliance; één van 's werelds toonaangevende wereldwijde voertuig- en reserveonderdelencatalogi voor de automotive aftermarket.

BSG Auto Parts is een gecertificeerde gegevensleverancier die is geïntegreerd in TecDoc met meer dan **30.000 productreferenties**.

ALDOC ONLINE BESTELPLATFORM



Onze zakelijke partners kunnen artikelen uit het winkelmandje in het ALDOC-systeem eenvoudig verplaatsen naar de BSG Web Order **(B2B)**-applicatie.



BSG Web Order - B2B-applicatie
Biedt onze zakelijke partners:



Online
catalogus



Technische
details



360°
-afbeeldingen



Voorraad



Prijs

Nieuw Uiterlijk, Dezelfde Kwaliteit

NU EENVOUDIGER, STERKER EN ASSERTIEVER!

Combineert een krachtige, zelfverzekerde look met een soepel en gestroomlijnd ontwerp

Opvallende productafbeeldingen.

Directe en snelle toegang tot de BSG-website en informatie.

Geproduceerd met milieuvriendelijke en hoogwaardige materialen in overeenstemming met Europese normen.



Dubbelwandige golfkartonnen doos met uitstekende weerstand tegen beschadiging.



Waterbestendige en zeer beschermende oppervlaktecoating.

10 verschillende vertalingen voor elke productgroep.

Gecertificeerde gegevensleverancier van 's werelds toonaangevende TecDoc-onderdelencatalogus.

Originele BSG-hologramlabels, speciaal ontworpen.

Compatibele informatie over merk, model en bouwjaar.

Informatie over de montageplaats.

Technische specificaties en afmetingen.



Zichtbaarheid en meer

Social Media



Evenementen



Beelden



B E D A N K T



BSG
AUTO PARTS