



BSG
AUTO PARTS

ACCUCATALOGUS



INHOUDSOPGAVE

TECHNISCHE TEKENING	6-7
JAPANESE TYPEN	8-13
EUROPESE TYPEN	14-23
ZWARE VOERTUIGEN	24-29

BSG Auto Parts biedt kwalitatieve oplossingen voor het wereldwijde wagenpark



Hoofdkantoor
Amsterdam,
NEDERLAND




4 Landen
18 Logistieke centra



Aanwezig in meer dan
100 landen



Meer dan **1.200**
teamleden



75.000+ m²
Logistieke capaciteit



Wagenparkdekking
92%



Meer dan **50.000**
productreferenties



Meer dan **20.000**
voorraadreferenties

BSG Accu's geproduceerd volgens hoge kwaliteitsnormen in Europa!

- Hoge prestaties
- Maximale duurzaamheid
- Superieure kwaliteit



BSG
AUTO PARTS

ACCU'S


BSG-accu's zijn speciaal ontworpen om een lange levensduur te garanderen, zelfs onder zware weer- en wegomstandigheden. Door de technologie op de voet te volgen, ontwikkelt het bedrijf zijn productportfolio voortdurend en streeft het naar het minimaliseren van de CO2-uitstoot.

- * IATF 16949 Gecertificeerd
- * Hoge startcapaciteit
- * Lange levensduur
- * Duurzaam
- * Hoge trillingsbestendigheid
- * Hoge corrosiebestendigheid en laag waterverbruik
- * Minder brandstofverbruik
- * Breed assortiment SMF-accu's voor personenwagens, lichte en zware bedrijfsvoertuigen


TECHNISCHE TEKENING

DEKSELTYPEN

SMF




MF




SCHAKELING


SCHAKELING 0




SCHAKELING 1



SCHAKELING 3




SCHAKELING 4




POOLTYPEN

POOLTYPE A



POOLTYPE B



BODEMUITVOERING

B00



B05



B01



B06



B01-K



B13



B03



B14



B04



JAPANESE TYPE N




BSG 99-997-001




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	NS40
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	36
CCA EN	360
SCHAKELING	0
POOLTYPE	B
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 187 b: 127 c: 225
BODEMUITVOERING	B00

SCHAKELING 0



BODEMUITVOERING B00




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	NS40
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	36
CCA EN	360
SCHAKELING	1
POOLTYPE	B
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 187 b: 127 c: 225
BODEMUITVOERING	B00


BSG 99-997-002



SCHAKELING 1



BODEMUITVOERING B00




BSG 99-997-003




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	NS60
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	45
CCA EN	430
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 236 b: 128 c: 225
BODEMUITVOERING	B00

SCHAKELING 0



BODEMUITVOERING B00




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	NS60
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	45
CCA EN	430
SCHAKELING	1
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 236 b: 128 c: 225
BODEMUITVOERING	B00


BSG 99-997-004



SCHAKELING 1



BODEMUITVOERING B00




BSG 99-997-008




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	N50
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	70
CCA EN	650
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 259 b: 178 c: 222
BODEMUITVOERING	B01


SCHAKELING 0



BODEMUITVOERING B01



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	N50
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	70
CCA EN	650
SCHAKELING	1
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 259 b: 178 c: 222
BODEMUITVOERING	B01

BSG 99-997-009




SCHAKELING 1



BODEMUITVOERING B01



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




BSG 99-997-013



ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	N70
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	90
CCA EN	720
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 305 b: 179 c: 220
BODEMUITVOERING	B01


SCHAKELING 0



BODEMUITVOERING B01



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	D23
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	60
CCA EN	540
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 230 b: 172 c: 222
BODEMUITVOERING	B01-K


BSG 99-997-017



SCHAKELING 0



BODEMUITVOERING B01-K




BSG 99-997-018




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	D23
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	60
CCA EN	540
SCHAKELING	1
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 230 b: 172 c: 222
BODEMUITVOERING	B01-K

SCHAKELING 1



BODEMUITVOERING B01-K




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	NS40
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	36
CCA EN	360
SCHAKELING	0
POOLTYPE	B
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 187 b: 127 c: 225
BODEMUITVOERING	B00


BSG 99-997-050



SCHAKELING 0



BODEMUITVOERING B00



EUROPESE TYPEN




BSG 99-997-005



ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L1B
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	48
CCA EN	440
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 207 b: 175 c: 175
BODEMUITVOERING	B13

SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Op alle vier de zijden 10,5 mm




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L2
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	60
CCA EN	540
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

BSG 99-997-006



SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Op alle vier de zijden 10,5 mm




BSG 99-997-007



ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L2B
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	50
CCA EN	470
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 175
BODEMUITVOERING	B13

SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L3
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	75
CCA EN	680
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

BSG 99-997-010



SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




BSG 99-997-011



ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L3B
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	72
CCA EN	650
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 175
BODEMUITVOERING	B13

SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L4B
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	80
CCA EN	760
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 175
BODEMUITVOERING	B13

BSG 99-997-012



SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




BSG 99-997-014



ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L5B
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	100
CCA EN	850
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 353 b: 175 c: 175
BODEMUITVOERING	B13

SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




ACCUTYPE	START STOP EFB
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L2
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	63
CCA EN	640
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

BSG 99-997-019



SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




BSG 99-997-020



ACCUTYPE	START STOP EFB
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L3
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	73
CCA EN	720
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L4
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	80
CCA EN	730
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

BSG 99-997-021



SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




BSG 99-997-047



ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L2
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	60
CCA EN	540
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L3
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	75
CCA EN	680
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

BSG 99-997-048




SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




BSG 99-997-093




ACCUTYPE	START&STOP AGM
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L2
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	60
CCA EN	640
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




ACCUTYPE	START&STOP AGM
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L3
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	70
CCA EN	760
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

BSG 99-997-094



SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




BSG 99-997-095



ACCUTYPE	START&STOP AGM
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L4
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	80
CCA EN	800
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




ACCUTYPE	START&STOP AGM
DEKSELTYPE	SMF
KAST	L5
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	95
CCA EN	850
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 395 b: 175 c: 190
BODEMUITVOERING	B13

BSG 99-997-096




SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm




Ontworpen door BSG Nederland.

BSG 99-997-097




ACCUTYPE	START&STOP EFB
DEKSELTYPE	SMF
KAST	LB4
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	80
CCA EN	730
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 175
BODEMUITVOERING	B13

SCHAKELING 0




BODEMUITVOERING B13

5 inkepingen



Alleen op de lange zijden 10,5 mm



ZWARE VOERTUIGEN




BSG 99-997-015




DEKSELTYPE	MF
KAST	H4
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	100
CCA EN	700
SCHAKELING	0
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 345 b: 175 c: 238
BODEMUITVOERING	B00

SCHAKELING 0



BODEMUITVOERING B00




DEKSELTYPE	MF
KAST	D4A
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	135
CCA EN	800
SCHAKELING	3
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 513 b: 189 c: 217
BODEMUITVOERING	B03



BSG 99-997-016



SCHAKELING 3



BODEMUITVOERING B03




BSG 99-997-098




ACCUTYPE	START&STOP EFB
DEKSELTYPE	MF
KAST	B/M15
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	190
CCA EN	1100
SCHAKELING	3
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 514 b: 218 c: 218
BODEMUITVOERING	B00

SCHAKELING 3



BODEMUITVOERING B00




ACCUTYPE	START&STOP EFB
DEKSELTYPE	MF
KAST	C/M16
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	230
CCA EN	1200
SCHAKELING	3
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 518 b: 273 c: 240
BODEMUITVOERING	B00


BSG 99-997-099



SCHAKELING 3



BODEMUITVOERING B00




BSG 99-997-101





ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	MF
KAST	A/MB14
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	150
CCA EN	900
SCHAKELING	3
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 513 b: 189 c: 217
BODEMUITVOERING	B03

SCHAKELING 3



BODEMUITVOERING B03




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	MF
KAST	B/M15
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	180
CCA EN	1100
SCHAKELING	3
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 514 b: 218 c: 218
BODEMUITVOERING	B00


BSG 99-997-102



SCHAKELING 3



BODEMUITVOERING B00




BSG 99-997-103




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	MF
KAST	B/M15
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	200
CCA EN	1150
SCHAKELING	3
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 514 b: 218 c: 218
BODEMUITVOERING	B00

SCHAKELING 3



BODEMUITVOERING B00




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	MF
KAST	C/M16
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	225
CCA EN	1100
SCHAKELING	3
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 518 b: 273 c: 240
BODEMUITVOERING	B00


BSG 99-997-104



SCHAKELING 3



BODEMUITVOERING B00




BSG 99-997-105




ACCUTYPE	STARTER
DEKSELTYPE	MF
KAST	C/M16
SPANNING (V)	12
CAPACITEIT (AH)	240
CCA EN	1200
SCHAKELING	3
POOLTYPE	A
LENGTE (AH) (a) - BREEDTE (b) - HOOGTE (c) (mm)	a: 518 b: 273 c: 240
BODEMUITVOERING	B00

SCHAKELING 3



BODEMUITVOERING B00





JAPANESE TYPEN

BSG-code	KAST	SPANNING (V)	Capaciteit (AH)	CCA EN	Schakeling	Terminal	LENGTE (AH) (a-mm)	Breedte (b-mm)	Hoogte (c-mm)	Bodemuitvoering
BSG 99-997-001	NS40	12	36	360	0	B	187	127	225	B00
BSG 99-997-002	NS40	12	36	360	1	B	187	127	225	B00
BSG 99-997-003	NS60	12	45	430	0	A	236	128	225	B00
BSG 99-997-004	NS60	12	45	430	1	A	236	128	225	B00
BSG 99-997-008	N50	12	70	650	0	A	259	178	222	B01
BSG 99-997-009	N50	12	70	650	1	A	259	178	222	B01
BSG 99-997-013	N70	12	90	720	0	A	305	179	220	B01
BSG 99-997-017	D23	12	60	540	0	A	230	172	222	B01-K
BSG 99-997-018	D23	12	60	540	1	A	230	172	222	B01-K
BSG 99-997-050	NS40	12	36	360	0	B	187	127	225	B00

EUROPESE TYPEN

BSG-code	KAST	SPANNING (V)	Capaciteit (AH)	CCA EN	Schakeling	Terminal	LENGTE (AH) (a-mm)	Breedte (b-mm)	Hoogte (c-mm)	Bodemuitvoering
BSG 99-997-005	L1B	12	48	440	0	A	207	175	175	B13
BSG 99-997-006	L2	12	60	540	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-007	L2B	12	50	470	0	A	242	175	175	B13
BSG 99-997-010	L3	12	75	680	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-011	L3B	12	72	650	0	A	278	175	175	B13
BSG 99-997-012	L4B	12	80	760	0	A	315	175	175	B13
BSG 99-997-014	L5B	12	100	850	0	A	353	175	175	B13
BSG 99-997-019	L2	12	63	640	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-020	L3	12	73	720	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-021	L4	12	80	730	0	A	315	175	190	B13
BSG 99-997-047	L2	12	60	540	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-048	L3	12	75	680	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-093	L2	12	60	640	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-094	L3	12	70	760	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-095	L4	12	80	800	0	A	315	175	190	B13
BSG 99-997-096	L5	12	95	850	0	A	395	175	190	B13
BSG 99-997-097	LB4	12	80	730	0	A	315	175	175	B13

ZWARE VOERTUIGEN

BSG-code	KAST	SPANNING (V)	Capaciteit (AH)	CCA EN	Schakeling	Terminal	LENGTE (AH) (a-mm)	Breedte (b-mm)	Hoogte (c-mm)	Bodemuitvoering
BSG 99-997-015	H4	12	100	700	0	A	345	175	238	B00
BSG 99-997-016	D4A	12	135	800	3	A	513	189	217	B03
BSG 99-997-098	B/M15	12	190	1100	3	A	514	218	218	B00
BSG 99-997-099	C/M16	12	230	1200	3	A	518	273	240	B00
BSG 99-997-101	A/MB14	12	150	900	3	A	513	189	217	B03
BSG 99-997-102	B/M15	12	180	1100	3	A	514	218	218	B00
BSG 99-997-103	B/M15	12	200	1150	3	A	514	218	218	B00
BSG 99-997-104	C/M16	12	225	1100	3	A	518	273	240	B00
BSG 99-997-105	C/M16	12	240	1200	3	A	518	273	240	B00

NETHERLANDS
BSG AUTO PARTS B.V

Nieuw-Zeelandweg 7,
1045 AL Amsterdam, The Netherlands
T: +31 20 2194637
info@bsgautoparts.com

TÜRKİYE
BSG OTO YEDEK PARÇA A.Ş.

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:19
Esenyurt, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 886 90 60
info@bsgautoparts.com

U.A.E / DUBAI
BSG AUTO SPARE PARTS
TRADING L.L.C.

Show Room NO.12, 400 Building,
Deira, P.O KAST 181923, Dubai, U.A.E
T: +971 4 2277750
info@bsgautoparts.com

CHINA
NINGBO BSG AUTO PARTS
INT. TRADE CO.LTD.

C1006 Hebang Building, No:899 North
Tiantong Road, Ningbo, China
T: +86 574 879 11145
info@bsgautoparts.com

BSG
AUTO PARTS