



BSG
AUTO PARTS

BATTERIEKATALOG





INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE ZEICHNUNG	6-7
JAPANISCHE TYPEN	8-13
EUROPÄISCHE TYPEN	14-23
NUTZFAHRZEUGE	24-29

BSG Auto Parts bietet qualitative Lösungen für den globalen Fahrzeugbestand



Hauptsitz
Amsterdam,
NIEDERLANDE



4 Länder
18 Logistikzentren



Präsenz in mehr als
100 Ländern



Mehr als **1.200**
Teammitglieder



75.000+ m²
Logistikkapazität



Fahrzeugabdeckung
92%



Mehr als **50.000**
Produktreferenzen



Mehr als **20.000**
Lagerreferenzen

BSG Batterien, hergestellt nach hohen Qualitätsstandards in Europa!

- Hohe Leistung
- Maximale Lebensdauer
- Überragende Qualität



BSG
AUTO PARTS

BATTERIEN


BSG-Batterien wurden speziell entwickelt, um selbst unter extremen Wetter- und Straßenbedingungen eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Durch die Nutzung neuester Technologien entwickelt das Unternehmen sein Produktportfolio kontinuierlich weiter und zielt darauf ab, die CO₂-Emissionen zu minimieren.

- * IATF 16949 Zertifiziert
- * Hohe Startkraft
- * Lange Lebensdauer
- * Langlebig
- * Hohe Vibrationsfestigkeit
- * Hohe Korrosionsbeständigkeit und geringer Wasserverbrauch
- * Geringerer Kraftstoffverbrauch
- * Breites SMF-Batteriesortiment für PKW, leichte und schwere Nutzfahrzeuge


TECHNISCHE ZEICHNUNG

DECKELTYPEN

SMF




MF




SCHALTUNG


SCHALTUNG 0




SCHALTUNG 1



SCHALTUNG 3




SCHALTUNG 4




POOLTYPEN

POLTYP A



POLTYP B



BATTERIETYP

B00



B05



B01



B06



B01-K



B13



B03



B14



B04



JAPANISCHE TYPEN




BSG 99-997-001




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	NS40
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	36
CCA EN	360
SCHALTUNG	0
POLTYP	B
UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) - YÜKSEKLİK (c) (mm)	a: 187 b: 127 c: 225
BATTERIETYP	B00

SCHALTUNG 0



BATTERIETYP B00




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	NS40
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	36
CCA EN	360
SCHALTUNG	1
POLTYP	B
UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) - YÜKSEKLİK (c) (mm)	a: 187 b: 127 c: 225
BATTERIETYP	B00


BSG 99-997-002



SCHALTUNG 1



BATTERIETYP B00




BSG 99-997-003




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	NS60
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	45
CCA EN	430
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) - YÜKSEKLİK (c) (mm)	a: 236 b: 128 c: 225
BATTERIETYP	B00

SCHALTUNG 0



BATTERIETYP B00




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	NS60
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	45
CCA EN	430
SCHALTUNG	1
POLTYP	A
UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) - YÜKSEKLİK (c) (mm)	a: 236 b: 128 c: 225
BATTERIETYP	B00


BSG 99-997-004



SCHALTUNG 1



BATTERIETYP B00




BSG 99-997-008




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	N50
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	70
CCA EN	650
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) - YÜKSEKLİK (c) (mm)	a: 259 b: 178 c: 222
BATTERIETYP	B01


SCHALTUNG 0



BATTERIETYP B01



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	N50
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	70
CCA EN	650
SCHALTUNG	1
POLTYP	A
UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) - YÜKSEKLİK (c) (mm)	a: 259 b: 178 c: 222
BATTERIETYP	B01


BSG 99-997-009




SCHALTUNG 1



BATTERIETYP B01



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BSG 99-997-013



BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	N70
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	90
CCA EN	720
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) - YÜKSEKLİK (c) (mm)	a: 305 b: 179 c: 220
BATTERIETYP	B01


SCHALTUNG 0



BATTERIETYP B01



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	D23
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	60
CCA EN	540
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) - YÜKSEKLİK (c) (mm)	a: 230 b: 172 c: 222
BATTERIETYP	B01-K



BSG 99-997-017



SCHALTUNG 0



BATTERIETYP B01-K




BSG 99-997-018




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	D23
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	60
CCA EN	540
SCHALTUNG	1
POLTYP	A
UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) - YÜKSEKLİK (c) (mm)	a: 230 b: 172 c: 222
BATTERIETYP	B01-K

SCHALTUNG 1



BATTERIETYP B01-K




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	NS40
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	36
CCA EN	360
SCHALTUNG	0
POLTYP	B
UZUNLUK (a) - GENİŞLİK (b) - YÜKSEKLİK (c) (mm)	a: 187 b: 127 c: 225
BATTERIETYP	B00


BSG 99-997-050



SCHALTUNG 0



BATTERIETYP B00



EUROPÄISCHE TYPEN




BSG 99-997-005



BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L1B
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	48
CCA EN	440
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	A: 207 b: 175 c: 175
BATTERIETYP	B13

SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 çentik



An allen vier Seiten 10,5 mm




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L2
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	60
CCA EN	540
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

BSG 99-997-006



SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 çentik



An allen vier Seiten 10,5 mm




BSG 99-997-007



BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L2B
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	50
CCA EN	470
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 175
BATTERIETYP	B13

SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L3
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	75
CCA EN	680
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

BSG 99-997-010



SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BSG 99-997-011



BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L3B
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	72
CCA EN	650
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 175
BATTERIETYP	B13

SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L4B
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	80
CCA EN	760
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 175
BATTERIETYP	B13

BSG 99-997-012



SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BSG 99-997-014




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L5B
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	100
CCA EN	850
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 353 b: 175 c: 175
BATTERIETYP	B13

SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BODENLEISTE	START STOP EFB
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L2
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	63
CCA EN	640
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

BSG 99-997-019




SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BSG 99-997-020



BODENLEISTE	START STOP EFB
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L3
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	73
CCA EN	720
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L4
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	80
CCA EN	730
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

BSG 99-997-021



SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BSG 99-997-047



BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L2
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	60
CCA EN	540
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L3
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	75
CCA EN	680
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

BSG 99-997-048



SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BSG 99-997-093




BODENLEISTE	START&STOP AGM
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L2
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	60
CCA EN	640
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 242 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BODENLEISTE	START&STOP AGM
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L3
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	70
CCA EN	760
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 278 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

BSG 99-997-094



SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BSG 99-997-095



BODENLEISTE	START&STOP AGM
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L4
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	80
CCA EN	800
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BODENLEISTE	START&STOP AGM
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	L5
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	95
CCA EN	850
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 395 b: 175 c: 190
BATTERIETYP	B13

BSG 99-997-096



SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm




BSG 99-997-097




BODENLEISTE	START&STOP EFB
DECKELTYPEN	SMF
GEHÄUSE	LB4
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	80
CCA EN	730
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 315 b: 175 c: 175
BATTERIETYP	B13

SCHALTUNG 0




BATTERIETYP B13

5 Einkerbungen



Nur an den Längsseiten 10,5 mm



NUTZFAHRZEUGE




BSG 99-997-015




DECKELTYPEN	MF
GEHÄUSE	H4
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	100
CCA EN	700
SCHALTUNG	0
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 345 b: 175 c: 238
BATTERIETYP	B00

SCHALTUNG 0



BATTERIETYP B00




DECKELTYPEN	MF
GEHÄUSE	D4A
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	135
CCA EN	800
SCHALTUNG	3
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 513 b: 189 c: 217
BATTERIETYP	B03


BSG 99-997-016



SCHALTUNG 3



BATTERIETYP B03




BSG 99-997-098




BODENLEISTE	START&STOP EFB
DECKELTYPEN	MF
GEHÄUSE	B/M15
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	190
CCA EN	1100
SCHALTUNG	3
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 514 b: 218 c: 218
BATTERIETYP	B00

SCHALTUNG 3



BATTERIETYP B00




BODENLEISTE	START&STOP EFB
DECKELTYPEN	MF
GEHÄUSE	C/M16
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	230
CCA EN	1200
SCHALTUNG	3
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 518 b: 273 c: 240
BATTERIETYP	B00


BSG 99-997-099



SCHALTUNG 3



BATTERIETYP B00




BSG 99-997-101





BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	MF
GEHÄUSE	A/MB14
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	150
CCA EN	900
SCHALTUNG	3
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 513 b: 189 c: 217
BATTERIETYP	B03

SCHALTUNG 3



BATTERIETYP B03




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	MF
GEHÄUSE	B/M15
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	180
CCA EN	1100
SCHALTUNG	3
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 514 b: 218 c: 218
BATTERIETYP	B00


BSG 99-997-102



SCHALTUNG 3



BATTERIETYP B00




BSG 99-997-103




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	MF
GEHÄUSE	B/M15
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	200
CCA EN	1150
SCHALTUNG	3
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 514 b: 218 c: 218
BATTERIETYP	B00

SCHALTUNG 3



BATTERIETYP B00




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	MF
GEHÄUSE	C/M16
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	225
CCA EN	1100
SCHALTUNG	3
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 518 b: 273 c: 240
BATTERIETYP	B00


BSG 99-997-104



SCHALTUNG 3



BATTERIETYP B00




BSG 99-997-105




BODENLEISTE	STARTER
DECKELTYPEN	MF
GEHÄUSE	C/M16
SPANNUNG (V)	12
KAPAZITÄT (AH)	240
CCA EN	1200
SCHALTUNG	3
POLTYP	A
LÄNGE (a) - BREITE (b) - HÖHE (c) (mm)	a: 518 b: 273 c: 240
BATTERIETYP	B00

SCHALTUNG 3



BATTERIETYP B00





JAPANISCHE TYPEN

BSG-Code	Gehäuse	Spannung (V)	Kapazität (AH)	CCA EN	Kapazität	Terminal	Länge (a-mm)	Breite (b-mm)	Höhe (c-mm)	Batterietyp
BSG 99-997-001	NS40	12	36	360	0	B	187	127	225	B00
BSG 99-997-002	NS40	12	36	360	1	B	187	127	225	B00
BSG 99-997-003	NS60	12	45	430	0	A	236	128	225	B00
BSG 99-997-004	NS60	12	45	430	1	A	236	128	225	B00
BSG 99-997-008	N50	12	70	650	0	A	259	178	222	B01
BSG 99-997-009	N50	12	70	650	1	A	259	178	222	B01
BSG 99-997-013	N70	12	90	720	0	A	305	179	220	B01
BSG 99-997-017	D23	12	60	540	0	A	230	172	222	B01-K
BSG 99-997-018	D23	12	60	540	1	A	230	172	222	B01-K
BSG 99-997-050	NS40	12	36	360	0	B	187	127	225	B00

EUROPÄISCHE TYPEN

BSG-Code	Gehäuse	Spannung (V)	Kapazität (AH)	CCA EN	Kapazität	Terminal	Länge (a-mm)	Breite (b-mm)	Höhe (c-mm)	Batterietyp
BSG 99-997-005	L1B	12	48	440	0	A	207	175	175	B13
BSG 99-997-006	L2	12	60	540	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-007	L2B	12	50	470	0	A	242	175	175	B13
BSG 99-997-010	L3	12	75	680	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-011	L3B	12	72	650	0	A	278	175	175	B13
BSG 99-997-012	L4B	12	80	760	0	A	315	175	175	B13
BSG 99-997-014	L5B	12	100	850	0	A	353	175	175	B13
BSG 99-997-019	L2	12	63	640	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-020	L3	12	73	720	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-021	L4	12	80	730	0	A	315	175	190	B13
BSG 99-997-047	L2	12	60	540	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-048	L3	12	75	680	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-093	L2	12	60	640	0	A	242	175	190	B13
BSG 99-997-094	L3	12	70	760	0	A	278	175	190	B13
BSG 99-997-095	L4	12	80	800	0	A	315	175	190	B13
BSG 99-997-096	L5	12	95	850	0	A	395	175	190	B13
BSG 99-997-097	LB4	12	80	730	0	A	315	175	175	B13

NUTZFAHRZEUGE

BSG-Code	Gehäuse	Spannung (V)	Kapazität (AH)	CCA EN	Kapazität	Terminal	Länge (a-mm)	Breite (b-mm)	Höhe (c-mm)	Batterietyp
BSG 99-997-015	H4	12	100	700	0	A	345	175	238	B00
BSG 99-997-016	D4A	12	135	800	3	A	513	189	217	B03
BSG 99-997-098	B/M15	12	190	1100	3	A	514	218	218	B00
BSG 99-997-099	C/M16	12	230	1200	3	A	518	273	240	B00
BSG 99-997-101	A/MB14	12	150	900	3	A	513	189	217	B03
BSG 99-997-102	B/M15	12	180	1100	3	A	514	218	218	B00
BSG 99-997-103	B/M15	12	200	1150	3	A	514	218	218	B00
BSG 99-997-104	C/M16	12	225	1100	3	A	518	273	240	B00
BSG 99-997-105	C/M16	12	240	1200	3	A	518	273	240	B00

NETHERLANDS
BSG AUTO PARTS B.V

Nieuw-Zeelandweg 7,
1045 AL Amsterdam, The Netherlands
T: +31 20 2194637
info@bsgautoparts.com

TÜRKİYE
BSG OTO YEDEK PARÇA A.Ş.

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:19
Esenyurt, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 886 90 60
info@bsgautoparts.com

U.A.E / DUBAI
BSG AUTO SPARE PARTS
TRADING L.L.C.

Show Room NO.12, 400 Building,
Deira, P.O GEHÄUSE 181923, Dubai, U.A.E
T: +971 4 2277750
info@bsgautoparts.com

CHINA
NINGBO BSG AUTO PARTS
INT. TRADE CO.LTD.

C1006 Hebang Building, No:899 North
Tiantong Road, Ningbo, China
T: +86 574 879 11145
info@bsgautoparts.com

BSG
AUTO PARTS